

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA
- SEZIONE FALLIMENTI -

RELAZIONE DI STIMA DEI BENI MOBILI DEL FALLIMENTO
“TECNOMECCANICA BEDIN SRL ed anche brev. T.M.B. SRL”

FALLIMENTO N. 253/2015

REG. FALLIMENTI DEL 23/12/2015

GIUDICE DELEGATO: Dott. Giulio Borella

CURATORE FALLIMENTARE: Dott. Giuseppe Sperotti

PERITO incaricato della stima dei beni mobili della società fallita: Dott. Ing. Massimo Selvatico, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 2328, nonché CTU esperto in stime e valutazioni di beni iscritto presso il Tribunale di Vicenza al n. 1625, con studio in Via Monte Zebio n. 4 a Dueville (VICENZA), in Corso Stati Uniti n. 14/d a PADOVA ed in Via Julia n. 71/2 a Cà Savio (VENEZIA).

§§§§§§ §§ §§§§§§

L'anno 2016, il giorno 03 febbraio alle ore 15.00, il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Selvatico, perito incaricato di valutare i beni mobili del suindicato Fallimento, si è recato presso la sede dell'azienda fallita, a Brendola (VI), in Via Einaudi n. 56/B, per visionare e valutare i beni mobili di proprietà del Fallimento TECNOMECCANICA BEDIN SRL ed anche brev. T.M.B. SRL.

Le operazioni si sono concluse alle ore 19.00 del giorno stesso. Sono presenti sul posto, oltre al sottoscritto, il Cancelliere Liana Peterlini, il curatore fallimentare Dott. Giuseppe Sperotti e l'ex amministratore delegato dell'azienda fallita, Sig. Andrea Bedin.

PERIZIA DI VALUTAZIONE DEI BENI SOTTO ELENCATI

Con la presente relazione si espongono i valori relativi ai beni mobili (macchine, attrezzature, arredi ed elettronica d'ufficio) che sono stati oggetto di inventario effettuato presso la sede dell'azienda fallita, a Brendola (VI), in Via Einaudi n. 56/B.

I valori attribuiti ai beni facenti parte del patrimonio inventariato della società TECNOMECCANICA BEDIN SRL ed anche brev. T.M.B. SRL, sono stati determinati secondo un criterio prudenziale, tenuto conto del loro stato d'uso, della loro età ed obsolescenza, del loro costo di acquisizione e del prezzo attualmente praticato sul mercato dell'usato di beni analoghi a quelli oggetto di stima, considerando sia l'ipotesi in "un'ottica di funzionamento", che l'ipotesi in "un'ottica di liquidazione".

Per quanto riguarda i mezzi aziendali, il valore attribuito corrisponde alla quotazione EUROTAX GIALLO per la valutazione condotta in "un'ottica di funzionamento", ed alla quotazione EUROTAX BLU per la valutazione condotta in "un'ottica di liquidazione" (con gli opportuni adeguamenti in funzione dello stato dei mezzi stessi).

N.B. E' opportuno precisare che tutti i valori espressi in perizia sono al netto di IVA (ove dovuta per legge). Nel caso dei mezzi di trasporto, qualora gli stessi siano in "regime del margine" e non in "regime di IVA", al valore indicato dovrà essere sommato comunque il 22%.

Sarà compito dell'acquirente/utilizzatore aggiornare la propria valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, individuando i rischi introdotti dalla macchina/impianto/attrezzatura acquistata/utilizzata, nonché le relative misure di prevenzione e protezione.

L'acquirente/utilizzatore dovrà inoltre elaborare apposite procedure di lavoro [D.Lgs. 81/08]; dovrà informare, formare nonché addestrare i lavoratori sulle procedure elaborate, sulle procedure di ordinaria manutenzione, sull'obbligo di attenersi alle stesse, nonché sul divieto per i lavoratori di effettuare di propria iniziativa operazioni non previste.

La valutazione è avvenuta con macchine ferme: sarà quindi compito dell'acquirente provvedere alla verifica di tutti i dispositivi di sicurezza presenti (es. microinterruttori, singoli o doppi comandi ad azione mantenuta, etc.), al fine di accertarsi del funzionamento degli stessi, nonché della presenza di tutte le carterature che possono essere smontate (ad esempio per la movimentazione/manutenzione). Ad ogni modo, si evidenzia quanto segue.

Per quanto riguarda i torni, i centri di lavoro e le frese a CNC, gli stessi dovranno avere tutti i ripari mobili sempre collegati ad appositi dispositivi di interblocco che impediscano il funzionamento delle macchine in assenza delle protezioni stesse. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in movimento.

Tutte le scaffalature metalliche dovranno essere vincolate saldamente a terra oppure a parete. Dovranno essere provviste di cartellonistica indicante la portata per ripiano, nonché il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature. Nel caso in cui vengano collocate in una zona di passaggio di carrelli elevatori o mezzi in generale, dovranno essere provviste di appositi paracolpi che consentano di proteggere i montanti delle stesse.

I torni paralleli dovranno essere provvisti di apposito manicotto contornante il mandrino dotato di dispositivi di interblocco; dovrà inoltre essere presente apposito schermo trasparente fissato al carro portautensili o scorrevole su guida, in grado di resistere all'azione di urti violenti. Le leve dovranno essere provviste di dispositivo di protezione contro gli avviamenti accidentali, azionabili in due tempi, con pulsanti contornati da ghiera. I volantini di manovra dovranno essere svincolabili dal sistema di trasmissione, essere lisci, ad anima piena e con impugnatura ripiegabile; gli organi di trasmissione del moto dovranno inoltre essere racchiusi completamente con appositi carter fissi o interbloccati. Dovrà essere presente apposito riparo di protezione, installato frontalmente alle viti conduttrici. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in movimento.

I trapani a colonna dovranno essere provvisti di riparo amovibile che circoscriva la zona pericolosa munito di dispositivo di interblocco. Il pezzo in lavorazione dovrà essere fissato con idoneo fermapezzo. Il coperchio del variatore dei giri dovrà essere provvisto di dispositivo di interblocco. Ciascun trapano a colonna dovrà essere stabile, ovvero fissato a terra. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in movimento.

Per quanto riguarda gli impianti ad aria compressa, si ricorda che le tubazioni contenenti fluidi di diversa natura devono essere contrassegnate con colorazioni distinte secondo la norma tecnica UNI 5634:1997, di cui i lavoratori devono essere edotti, ad esempio mediante tabella esplicativa. Le tubazioni di aria compressa dovranno essere contrassegnate con la colorazione azzurro chiaro. Sarà compito dell'utilizzatore effettuare le verifiche richieste dalla normativa vigente sui serbatoi in pressione.

La lappatrice dovrà essere provvista di appositi ripari fissi o mobili interbloccati a segregazione di tutti gli organi pericolosi/in movimento della macchina. Dovrà essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di rimuovere le protezioni e il divieto di operare su organi in movimento.

L'elettroerosione dovrà sempre essere provvista di dispositivi che impediscano il funzionamento della macchina in assenza degli opportuni ripari previsti dal produttore. L'elettroerosione dovrà essere provvista di rilevatore di fiamma posto nella vasca del bagno dielettrico, collegato ad apposito estinguento che dovrà essere sottoposto alle periodiche verifiche previste da normativa.

La spalmatrice dovrà essere provvista di appositi ripari fissi o mobili interbloccati a segregazione di tutti gli organi pericolosi/in movimento della macchina. Dovrà essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di rimuovere le protezioni e il divieto di operare su organi in movimento.

Le presse meccaniche con innesto meccanico potranno essere utilizzate solo con stampi chiusi, con schermi fissi, oppure mobili. Nel caso di stampo chiuso, il punzone

lavora all'interno della matrice e le aperture di alimentazione e di scarico, nonché le parti mobili esterne, non devono consentire possibilità di schiacciamento. Nel caso di schermo fisso completo su tutti i lati, l'apertura deve consentire esclusivamente il passaggio del materiale ma non delle mani. Nel caso di schermo mobile, lo stesso deve essere a protezione completa della zona pericolosa: deve essere intercollegato con il sistema di comando e di controllo, in modo che sia consentito il movimento del punzone solo quando lo schermo è chiuso e in modo che lo schermo sia trattenuto in posizione di chiusura da un dispositivo di blocco, fino a che il punzone non abbia raggiunto il punto morto superiore. Deve essere presente dispositivo antiripetitore del colpo.

Le presse meccaniche con innesto a frizione possono essere provviste dei sistemi di protezione indicati per la pressa meccanica con innesto meccanico oppure, in alternativa possono essere provviste di almeno uno dei dispositivi di seguito descritti:

- a. dispositivo a barriera immateriale (fotocellule), collegato con il sistema di comando in modo da impedire la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo, trovandosi in posizione di pericolo, interrompono i fasci luminosi, impedendo l'azionamento della macchina;
- b. dispositivo con comando a due pulsanti contemporanei a pressione mantenuta, in modo che la pressione o il rilascio anche di un solo pulsante impedisca il funzionamento della macchina. Alla macchina deve essere addetto un solo lavoratore e il sistema deve avere il principio della contemporaneità;

L'antiripetitore del colpo in questa macchina deve essere provvisto di elettrovalvola a doppio corpo, alimentata ciascuna, da proprio circuito elettrico, corredato di un dispositivo di autocontrollo in modo che il guasto di un qualsiasi elemento provochi l'arresto della pressa senza generare una ripetizione del colpo e/o l'impedimento del colpo successivo.

Sulle presse dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo di schiacciamento per le mani, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in movimento.

Le rettifiche dovranno sempre avere la mola munita di robusta cuffia metallica che circondi l'abrasivo per tutta la sua larghezza e per la massima parte periferica. Sulla struttura della macchina dovranno esserci schermi fissi o mobili muniti di dispositivo di interblocco (microinterruttore) e conformati in modo da rendere inaccessibile l'utensile. Il fissaggio del pezzo sul piano di lavoro dovrà essere del tipo a funzionamento magnetico: non dovrà essere possibile l'avviamento della mola a piano magnetico disattivato. Tutta l'area pericolosa dovrà essere opportunamente segregata.

Le frese dovranno sempre montare un riparo di idonee dimensioni fissato sulla tavola, con portelli muniti di dispositivo di interblocco oppure schermi mobili scelti e adatti in funzione del pezzo da lavorare e comunque provvisti anch'essi di dispositivo di interblocco. Tutti gli organi di trasmissione del moto dovranno essere opportunamente segregati. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in movimento.

Le levigatrici a nastro dovranno avere tutte le parti in movimento opportunamente segregate. Dovranno essere provviste di riparo regolabile in modo che sia segregata la parte di nastro non necessaria alla lavorazione. Le levigatrici dovranno essere ben fissate a terra. Dovrà essere presente apposita cartellonistica indicante l'obbligo di proteggere gli occhi.

Le stozzatrici dovranno essere provviste di riparo amovibile che circoscriva la zona pericolosa munito di dispositivo di interblocco. Il pezzo in lavorazione dovrà essere fissato con idoneo fermapezzo. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, nonché il divieto di operare su organi in movimento.

I trapani radiali dovranno essere sempre provvisti di idoneo riparo protettivo interbloccato conformato in modo tale da rendere inaccessibile l'utensile e la relativa zona di lavoro. Il pezzo da lavorare dovrà essere fissato ad idoneo fermapezzo. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo per le mani, il

divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, il divieto di operare su organi in movimento.

L'alesatrice dovrà sempre presentare la zona di lavoro interdetta agli operatori, in modo che non possano entrare in contatto con parti pericolose. Dovranno quindi essere sempre presenti tutti i ripari previsti dal costruttore correttamente installati. Tali ripari dovranno essere fissi oppure, se mobili, interbloccati. Dovrà essere affissa apposita cartellonistica collocata in posizione ben visibile che evidenzi il divieto di rimuovere le protezioni ed il divieto di operare su organi in movimento.

I forni dovranno essere provvisti di apposita cartellonistica indicante il pericolo prodotto dalla presenza di parti calde.

La sabbiatrice/pallinatrice dovrà avere tutte le parti pericolose interdette agli operatori. Eventuali portelloni di chiusura della camera di sabbiatura (che vengono aperti per consentire il carico/lo scarico dei pezzi), devono essere provvisti di dispositivi di interblocco che non permettano l'apertura fin tanto che la macchina sta effettuando il ciclo di sabbiatura. Se ad apertura verticale, tali portelli devono essere bloccati quando sono aperti e dotati di un dispositivo (pistone pressurizzato) che permetta corse frenate in fase di chiusura. Gli stessi portelloni non devono costituire pericolo di schiacciamento per gli operatori. Al fine di preservare l'igiene nell'ambiente di lavoro e la salute degli operatori le sabiatrici dovranno essere sempre collegate all'apposito impianto di aspirazione ed abbattimento polveri.

Il seghetto a nastro dovrà sempre avere i volani di rinvio del nastro sempre protetti con riparo fisso o riparo interbloccato, in modo da trattenere il nastro in caso di rottura dello stesso. Dovrà sempre essere presente idonea cartellonistica indicante il pericolo per le mani, il divieto di rimuovere le protezioni ovvero i dispositivi di sicurezza, il divieto di operare su organi in movimento.

Il robot di saldatura dovrà essere sempre racchiuso all'interno di appositi cancelli fissi o mobili interbloccati che dovranno essere provvisti di rete e di altezza tale da impedire all'operatore di entrare in contatto con parti pericolose. L'azionamento del

robot dovrà avvenire esclusivamente con i ripari chiusi e necessariamente dall'esterno degli stessi.

Dovrà essere presente idonea cartellonistica indicante il divieto di accesso ai non autorizzati (sui cancelli di segregazione del robot), il divieto di rimuovere i ripari/dispositivi di protezione, il divieto di operare su organi in movimento.

I carrelli elevatori dovranno essere sempre provvisti di sistema di protezione fissa sul montante o sulla cabina (es. griglia, plexiglass, etc.), che impedisca l'eventuale contatto di parti dell'operatore (es. mani/braccia) con parti pericolose in movimento accessibili (es. pistoni, catene, castello, etc.). Dovrà essere presente un sistema (es. cinture di sicurezza) che trattenga a bordo del mezzo l'operatore, in caso di ribaltamento del mezzo stesso, in modo da impedire che l'operatore rimanga schiacciato tra il mezzo e la pavimentazione.

I carrelli dovranno essere provvisti di lampeggiante, di cicalino ed avvisatore acustico sempre funzionanti: il lampeggiante dovrà entrare in funzione ogniqualvolta l'operatore sarà seduto sul carrello elevatore, il cicalino ogniqualvolta verrà inserita la retromarcia mentre il clacson su azionamento dell'operatore. L'azionamento delle leve non dovrà avvenire accidentalmente: a tal proposito dovranno essere provviste di una protezione che impedisca il loro azionamento involontario o sistema equivalente. La portata delle forche in funzione dell'altezza da terra delle stesse, ovvero della collocazione del carico sulle stesse, dovrà essere indicata su apposita targhetta. Infine un microinterruttore posto sotto il sedile dovrà impedire l'azionamento del carrello elevatore da terra.

Per tutte le sorgenti che producono emissioni dovrà essere effettuata apposita domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera agli organi di competenza (ora Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, e si dovrà quindi ottemperare a quanto da questi prescritto. Tale domanda dovrà essere preventiva all'installazione ed all'utilizzo degli impianti/macchinari/attrezzature che producono tali emissioni.

Di seguito si riporta il valore attuale attribuito alle attrezzature, macchinari, impianti ed arredi, coincidenti nella tipologia, nel modello e nell'anno di produzione, ai beni oggetto della presente perizia, tenuto conto della situazione economica attuale del settore, nonché della loro appetibilità commerciale, considerando sia l'ipotesi in "un'ottica di funzionamento", che l'ipotesi in "un'ottica di liquidazione".

Il numero individuato nella colonna "Prog." corrisponde al codice identificativo del bene, attribuitogli in sede di inventario.

MACCHINE, ATTREZZATURE, ARREDI ED ELETTRONICA D'UFFICIO

Prog.	Descrizione del bene	Valore in ottica di funzion.	Valore in ottica di liquidazione	Foto allegate
T1	n. 1 centro di lavoro a undici pallet LINEA Mod. METRO Tipo 11 matr. 234/01 anno 2001 marcato CE, provvisto magazzino utensili a 180 posti provvisto di circa 120 coni con utensili vari (sonda renishaw non funzionante), n. 1 evacuatore trucioli, n. 1 filtro per olio lubrorefrigerante, n. 6 cubi metallici per staffaggi	€ 150.000,00	€ 80.000,00	FOTO 0171 FOTO 0173
T2	n. 11 benne carrellate autoscaricanti per trucioli, n. 6 benne piccole carrellate autoscaricanti per trucioli	€ 900,00	€ 590,00	FOTO 0173 FOTO 0206 FOTO 0276
T3	n. 1 carrello metallico a due ante portattrezzeria DOSAK provvisto di morsa, contenente attrezzeria varia	€ 240,00	€ 180,00	FOTO 0174
T4	n. 1 tavolo metallico a un cassetto, n. 1 tavolo metallico a due cassetti, n. 1 cassettiera metallica a due cassetti e vani a giorno, n. 1 mobiletto metallico a due ante, n. 1 mobiletto metallico carrellato a due ante	€ 50,00	€ 30,00	FOTO 0175 FOTO 0176 FOTO 0177
T5	n. 1 centro di lavoro HECKERT a doppio piano di carico/scarico, provvisto di magazzino utensili a 60 posti provvisto di circa 60 coni con utensili vari, n. 1 evacuatore trucioli, quadro comandi, centralina oleodinamica, n. 1 filtro per olio lubrorefrigerante, n. 1 armadio metallico ad un'anta porta coni	€ 30.000,00	€ 18.000,00	FOTO 0179 FOTO 0182
T6	n. 1 carrellino metallico a due ante e morsa contenente attrezzeria varia, n. 1 carrello metallico a tre piani	€ 85,00	€ 55,00	---
T7	n. 1 struttura metallica a due campate a quattro piani, n. 1 carrello portattrezzeria con morsa, n. 1 tavolo metallico a due cassetti e una morsa, n. 1 cassettiera BERCO tre cassetti	€ 90,00	€ 45,00	FOTO 0183 FOTO 0185 FOTO 0186

Prog.	Descrizione del bene	Valore in ottica di funzion.	Valore in ottica di liquidazione	Foto allegate
T8	n. 1 smonta mandrino SPEEDYBLOCK, Mod. SB4050, matr. 1005, anno 2004, marcato CE	€ 150,00	€ 100,00	FOTO 0189
T9	n. 9 campate di scaffalatura metallica leggera	€ 30,00	€ 15,00	FOTO 0190 FOTO 0191
T10	n. 2 carrelli bifacciali portacassettine provvisti di cassetture in plastica portaviteria	€ 60,00	€ 30,00	FOTO 0192
T11	n. 2 cassetture metalliche a otto cassette contenenti frese, inserti ed utensili vari	€ 3.000,00	€ 1.500,00	FOTO 0193
T12	n. 5 cassetture metalliche contenenti frese, filiere, svasatori, tamponi, maschi, alesatori, filetti e punte varie	€ 700,00	€ 350,00	FOTO 0194 FOTO 0195
T13	n. 11 armadietti metallici per spogliatoio a tre posti, n. 2 armadietti metallici per spogliatoio a quattro posti, n. 1 panca metallica doppia	€ 90,00	€ 60,00	FOTO 0196 FOTO 0197 FOTO 0198
T14	n. 3 tavoli con struttura metallica e piano in laminato, n. 17 sedie di vario tipo, n. 1 vecchia credenza, n. 1 frigorifero, n. 1 forno a microonde DELONGHI	€ 42,00	€ 28,00	FOTO 0199 FOTO 0200 FOTO 0201
T15	n. 1 stufetta elettrica	€ 10,00	€ 5,00	FOTO 0202
T16	n. 1 rilevatore di presenze F.LLI SOLARI, Mod. DTS, n. 3 strutture porta cartellini	€ 100,00	€ 20,00	FOTO 0204
T18	n. 1 campata di scaffalatura metallica pesante	€ 120,00	€ 80,00	FOTO 0205
T19	n. 1 tornio parallelo COMM, Mod. 200, matr. 3485	€ 1.200,00	€ 800,00	FOTO 0208
T20	n. 1 carrello metallico a tre piani, n. 2 campate di scaffale metallico a quattro piani, n. 1 armadietto metallico a un'anta, n. 1 cassetture metallica a due cassette	€ 18,00	€ 12,00	FOTO 0209 FOTO 0210
T21	n. 1 carrello a piano basso	€ 8,00	€ 5,00	FOTO 0213
T22	n. 1 vasca metallica usata come bacino di contenimento, dim. 200 x 300 cm	€ 100,00	€ 0,00	FOTO 0213
T23	n. 2 pompe per prelievo olio	€ 200,00	€ 150,00	FOTO 0213
T24	n. 1 tornio parallelo ANTONIO ANSELMI, Mod. MONOFAP 325EA, matr. 39	€ 2.000,00	€ 1.500,00	FOTO 0214
T25	n. 1 carrello portattrezzeria a due ante e una morsa	€ 15,00	€ 10,00	FOTO 0211
T26	n. 1 avvitatore pneumatico, n. 2 manipoli ad aria, n. 1 avvitatore pneumatico, n. 1 smerigliatrice angolare ad aria, n. 1 smerigliatrice angolare DE WALT Mod. D28154, n. 1 avvitatore BOSCH Mod. GSR14.4.2, n. 1 levigatrice orbitale BOSCH	€ 95,00	€ 55,00	FOTO 0226 FOTO 0287
T27	n. 3 carrelli metallici a tre piani	€ 18,00	€ 12,00	FOTO 0215

Prog.	Descrizione del bene	Valore in ottica di funzion.	Valore in ottica di liquidazione	Foto allegate
T28	n. 1 tornio parallelo OMG ZANOLETTI Mod. 320 provvisto di visualizzatore, n. 1 banchetto metallico a tre piani, n. 1 mobiletto a due ante e un mobiletto ad un'anta contenenti attrezzatura varia per tornio	€ 18.000,00	€ 12.000,00	FOTO 0216 FOTO 0217 FOTO 0218
T29	n. 1 mola fissa (da rottamare)	€ 0,00	€ 0,00	FOTO 0219
T30	n. 1 affilatrice universale Mod. LC35, n. 1 affilatrice Mod. 5/55	€ 450,00	€ 350,00	FOTO 0220 FOTO 0221
T32	n. 1 trapano a colonna IMM118, n. 1 trapano a colonna DRYLLING & MILLING Mod. LC-15R	€ 140,00	€ 100,00	FOTO 0223
T33	n. 1 centro di lavoro ACIERA Mod. CNC3500 matr. 3727, provvisto di n. 1 evacuatore trucioli, n. 1 mobiletto a due ante contenente attrezzatura varia	€ 4.850,00	€ 3.500,00	FOTO 0224 FOTO 0225
T34	n. 1 compressore carrellato (da rottamare)	€ 0,00	€ 0,00	FOTO 0227
T35	n. 1 lappatrice DELAPENA, Mod. SPEEDHOME, serie n. 2551/67	€ 1.800,00	€ 1.000,00	FOTO 0229
T36	n. 1 box DOSAK a tre lati, dim. 520x365x H=300 cm	€ 300,00	€ 150,00	FOTO 0230
T37	n. 1 elettroerosione a filo MITSUBISHI, Mod. TCX20, marcata CE	€ 12.000,00	€ 8.000,00	FOTO 0231
T38	n. 1 durometro WOLPERT, Tipo DIATRONIC 2RC, matr. 8900381/0001	€ 500,00	€ 350,00	FOTO 0232
T39	n. 1 carrellino metallico portattrezzatura a due ante provvisto di morsa	€ 30,00	€ 20,00	FOTO 0233
T40	n. 1 tavolo metallico con sopralzo, n. 1 scaffale metallico a sei piani, n. 1 tavolo metallico con un cassetto, n. 1 cassetiera a due cassetti	€ 40,00	€ 20,00	FOTO 0234 FOTO 0235
T41	n. 1 spalmatrice LEICO LEIFELD, Mod. PNC450AR, matr. 10.3044.0, anno 1990	€ 10.000,00	€ 7.000,00	FOTO 0236
T42	n. 1 pressa LUCAS, Mod. 5/1800N, matr. 1909, anno 1985 (da utilizzare come ricambistica)	€ 2.200,00	€ 1.500,00	FOTO 0237
T43	n. 1 tavolo metallico per saldatura con una morsa, n. 1 tavolo metallico, n. 1 carrello metallico a quattro piani	€ 20,00	€ 10,00	FOTO 0238 FOTO 0397
T44	n. 1 saldatrice SIO	€ 50,00	€ 30,00	FOTO 0238
T45	n. 1 pressa pneumatica OMCN, Art. 161/R, potenza 40 ton.	€ 350,00	€ 250,00	FOTO 0240
T46	n. 1 posizionatore MECOME, Mod. TRK70, matr. 9811021963, anno 1998, marcato CE	€ 600,00	€ 450,00	FOTO 0241
T47	n. 1 carrello portabombole	€ 7,00	€ 5,00	FOTO 0242
T48	n. 1 rettificatrice FAVRETTO, Mod. TB130, N. 0171, anno 1969	€ 2.500,00	€ 1.500,00	FOTO 0243

Prog.	Descrizione del bene	Valore in ottica di funzion.	Valore in ottica di liquidazione	Foto allegate
T49	n. 1 mobiletto a due ante, n. 1 tavolo metallico con due cassetti e morsa, n. 1 mobiletto a un'anta, n. 1 tavolino a tre gambe, n. 1 mobile metallico a due ante	€ 34,00	€ 17,00	FOTO 0245 FOTO 0246 FOTO 0247
T50	n. 1 banco metallico con piano per staffaggio, dim. 180 x 125 cm	€ 400,00	€ 300,00	FOTO 0244
T51	n. 1 rettifica COREMA, Mod. RU1500, matr. 76139, dotata di filtro per fanghi	€ 3.500,00	€ 2.500,00	FOTO 0248
T52	n. 1 carrello portattrezzeria a due ante e una morsa	€ 18,00	€ 15,00	FOTO 0249
T53	n. 1 fresa LAGUN provvista di visualizzatore Mod. FU-TV.1250, n. 1 mobiletto a due ante, n. 1 armadio a due ante e n. 1 carrello metallico a tre piani contenenti attrezzeria varia per fresa	€ 2.000,00	€ 1.500,00	FOTO 0250 FOTO 0251 FOTO 0252
T54	n. 1 troncatrice con banco (da rottamare)	€ 0,00	€ 0,00	FOTO 0253
T55	n. 1 levigatrice a nastro APM (da utilizzare come ricambistica)	€ 70,00	€ 50,00	FOTO 0254
T56	n. 1 trapano a colonna RUFFATI	€ 60,00	€ 40,00	FOTO 0255
T57	n. 1 fresa TIGER, n. 1 carrello metallico a tre piani con attrezzeria per fresa	€ 1.300,00	€ 900,00	FOTO 0257 FOTO 0258
T58	n. 1 stozzatrice EZIO Mod. SG300, n. 1 mobiletto metallico ad un'anta contenente attrezzeria varia per stozzatrice	€ 2.300,00	€ 1.800,00	FOTO 0259 FOTO 0260
T59	n. 1 erosione per maschi ELETTRIO ARC	€ 500,00	€ 300,00	FOTO 0261
T61	n. 1 trapano radiale	€ 1.200,00	€ 900,00	FOTO 0263
T62	n. 1 tornio BIGLIA provvisto di visualizzatore GE FANUC Tipo B.56 5/4 matr. 1518 anno 1990, n. 1 caricabarre LNS HYDROBAR, n. 1 carrello metallico a due ante e n. 1 mobiletto a un'anta contenenti attrezzeria varia per tornio	€ 7.000,00	€ 5.000,00	FOTO 0267
T63	n. 1 tornio parallelo BOLEY, matr. 772 (da usare come ricambistica)	€ 150,00	€ 100,00	FOTO 0268
T64	n. 1 tornio CNC DAEWOO Mod. PUMA400B serie n. PM351759 anno 2004 marcato CE, provvisto di n. 1 evacuatore trucioli, n. 1 carrello portattrezzeria a due ante, n. 1 mobiletto metallico a due ante, n. 1 carrello metallico a tre piani, n. 1 tavolo metallico a tre piani e n. 1 mobiletto metallico a un'anta contenenti attrezzeria varia per tornio	€ 32.000,00	€ 23.000,00	FOTO 0269 FOTO 0270 FOTO 0271
T65	n. 1 carrello metallico a tre piani, n. 1 banchetto, n. 1 scaffaletto a tre piani, n. 1 scrivania, n. 1 armadio metallico portaconi ad un'anta	€ 24,00	€ 16,00	FOTO 0272 FOTO 0273
T66	n. 1 altimetro CNC, n. 1 strumento di misura MXH700TS	€ 1.500,00	€ 1.200,00	FOTO 0273

Prog.	Descrizione del bene	Valore in ottica di funzion.	Valore in ottica di liquidazione	Foto allegate
T67	n. 1 carrello per lavaggio pezzi FERVI	€ 80,00	€ 50,00	FOTO 0310
T68	n. 1 armadio metallico pesante a due ante	€ 80,00	€ 50,00	FOTO 0274
T69	n. 1 campata di scaffalatura metallica porta cerchi a tre piani e due file	€ 300,00	€ 200,00	FOTO 0275
T70	n. 1 sollevatore a colonna carrellato	€ 250,00	€ 150,00	FOTO 0277
T71	n. 1 tornio CNC BIGLIA Mod. B501-8" matr. 6288 anno 1999 marcato CE provvisto di n. 1 evacuatore trucioli, n. 1 mobiletto ad un'anta, n. 1 carrello a tre piani, n. 1 carrello portattrezzeria a due ante e una morsa	€ 6.000,00	€ 4.500,00	FOTO 0278 FOTO 0279
T72	n. 1 tornio CNC PITTLER, Mod. NF160, provvisto di n. 1 evacuatore trucioli e n. 1 caricabarre LNS HYDROBAR (fermo)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	FOTO 0281
T73	n. 1 trapano a colonna (da usare come ricambistica)	€ 250,00	€ 200,00	FOTO 0282
T74	n. 1 trapano a colonna RAG40, matr. 11630 (da usare come ricambistica)	€ 100,00	€ 80,00	FOTO 0282
T75.1	n. 1 carrello portattrezzeria a due ante e n. 1 carrello metallico a quattro piani con attrezzeria varia per tornio	€ 500,00	€ 200,00	FOTO 0285
T76	n. 1 tornio verticale HANKOKK, provvisto di n. 1 evacuatore trucioli, n. 2 carrelli portattrezzeria a due ante, n. 1 tavolo metallico e n. 1 carrello metallico a tre piani	€ 45.000,00	€ 35.000,00	FOTO 0285 FOTO 0288 FOTO 0289
T77	n. 1 carrello metallico rosso a due ante, n. 1 carrello portattrezzeria a due ante e una morsa, n. 1 armadio metallico a due ante scorrevoli, n. 1 colonna metallica a quattro vani a giorno	€ 100,00	€ 75,00	FOTO 0290 FOTO 0291 FOTO 0292
T78	n. 1 alesatrice UNION, n. 1 banco metallico verde a due ante	€ 15.000,00	€ 10.000,00	FOTO 0294
T78.1	n. 1 centro di lavoro TREVISAN Mod. DS500/130C provvisto di magazzino utensili a 54 posti con circa 54 con utensili vari, n. 2 postazioni di carico, n. 2 evacuatori truciolo, n. 1 centralina oleodinamica, n. 1 carrello metallico a quattro piani, n. 2 scaffali metallici a quattro piani, n. 1 mobiletto a due ante, n. 1 carrello metallico a tre piani, n. 2 cubi metallici per staffaggi	€ 35.000,00	€ 25.000,00	FOTO 0295 FOTO 0296 FOTO 0297
T79	n. 1 transpallet manuale	€ 60,00	€ 40,00	FOTO 0280
T80	n. 1 aspiratutto CFM	€ 80,00	€ 40,00	FOTO 0304
T81	n. 1 centro di lavoro BIGLIA Mod. BV315, provvisto di n. 1 evacuatore trucioli, n. 1 isola di carico/scarico materiale, n. 1 carrello portattrezzeria a due ante, n. 1 carrello metallico a tre piani, n. 1 banco metallico	€ 12.000,00	€ 8.000,00	FOTO 0298
T82	n. 1 trapano a colonna IMM118, provvisto di carrellino metallico a tre piani	€ 120,00	€ 80,00	FOTO 0299

Prog.	Descrizione del bene	Valore in ottica di funzion.	Valore in ottica di liquidazione	Foto allegate
T83	n. 1 tornio HEID Tipo S500 commessa n. 150.10612 serie n. 0353402 anno 1990, provvisto di magazzino utensili e n. 1 evacuatore trucioli, n. 1 mobile metallico a quattro ante	€ 55.000,00	€ 42.000,00	FOTO 0300
T84.1	n. 2 mobiletti contenenti utensili vari per tornio	€ 1.000,00	€ 500,00	FOTO 0303
T85	n. 1 carrello metallico portattrezzeria a quattro piani	€ 18,00	€ 12,00	FOTO 0286
T86	n. 1 magnete per carro ponte S7101	€ 150,00	€ 100,00	FOTO 0305
T87.1	n. 1 mobiletto metallico a due ante, n. 2 carrelli portaconi con circa 40 coni con utensili vari	€ 1.000,00	€ 500,00	FOTO 0307
T90	n. 1 carrello metallico a tre piani, n. 1 carrello metallico con piano basso, n. 1 carrello portattrezzeria a due ante e una morsa	€ 52,00	€ 26,00	FOTO 0311 FOTO 0312
T91	n. 1 tavolo metallico con piano per staffaggi, dim. 300 x 80 cm	€ 150,00	€ 100,00	FOTO 0313
T92	n. 1 bilancia KERN, Mod. FCB24K2N	€ 60,00	€ 40,00	FOTO 0314
T93	n. 1 forno a tempra elettrico SIDER FIX provvisto di n. 2 vasche per olio del volume di circa 4,5 mc, n. 3 carrelli metallici portamateriale	€ 10.000,00	€ 5.000,00	FOTO 0525 FOTO 0526 FOTO 0531
T94	n. 4 campate di scaffalatura metallica pesante	€ 150,00	€ 100,00	FOTO 0527 FOTO 0530
T95	n. 1 forno per invecchiamento a gas metano, n. 1 carrello porta materiale	€ 6.500,00	€ 3.250,00	FOTO 0524
T96	n. 1 pressa	€ 1.200,00	€ 800,00	FOTO 0528
T97	n. 1 bordatrice OMERA (funziona solamente in manuale)	€ 2.000,00	€ 1.500,00	FOTO 0529
T98	n. 1 soppalco metallico dim. 300 x 300 cm	€ 1.000,00	€ 500,00	FOTO 0530
T99.1	n. 1 compressore WORTHINGTON CREYSENSAC Mod. RLR50V7 N. WCF250982 anno 2006 marcato CE, n. 1 essiccatore WORTHINGTON CREYSENSAC Mod. DW61, n. 1 cisterna per aria compressa, n. 1 cisterna per aria compressa, n. 1 essiccatore OMTA	€ 7.000,00	€ 3.500,00	FOTO 0315 FOTO 0316
T100	n. 1 strumento di misura tridimensionale DEA Mod. MISTRAL-100707 matr. 00719 anno 1996 marcato CE, n. 1 scrivania in laminato bianco, n. 1 stampante ad aghi, n. 1 computer	€ 15.000,00	€ 8.000,00	FOTO 0317 FOTO 0318
T101	n. 1 banco di taratura ZEISS Mod. TI7-05, n. 1 durometro OMAG Mod. 200/RS matr. 412	€ 700,00	€ 500,00	FOTO 0319
T102	n. 1 braccio si misura tridimensionale FARO CAM2, Mod. PLATINUM ARM	€ 9.500,00	€ 4.500,00	FOTO 0321
T103	n. 2 cassettiere metalliche	€ 3.000,00	€ 2.000,00	FOTO 0320

Prog.	Descrizione del bene	Valore in ottica di funzion.	Valore in ottica di liquidazione	Foto allegate
T104	n. 1 mobiletto a due ante scorrevoli, n. 1 sedia	€ 15,00	€ 10,00	FOTO 0322
T105	n. 1 computer, n. 1 monitor LCD ACER, n. 1 tastiera, n. 1 mouse	€ 40,00	€ 20,00	FOTO 0323
T106	n. 1 tavolo metallico, n. 1 cassetiera porta schedari metallica, n. 2 sedie girevoli, n. 1 tavolo basso con un cassetto, n. 1 armadio metallico a due ante	€ 94,00	€ 47,00	FOTO 0324 FOTO 0325 FOTO 0326
T107	n. 1 computer, n. 1 monitor LCD ACER, n. 1 coppia di casse, n. 1 tastiera, n. 1 mouse	€ 40,00	€ 20,00	FOTO 0328
T108	n. 1 computer, n. 1 monitor LCD SAMSUNG, n. 1 tastiera, n. 1 mouse	€ 40,00	€ 20,00	FOTO 0327
T109	n. 1 fotocopiatrice TOSHIBA, Mod. E-STUDIO 2500C, matr. CBL733495	€ 400,00	€ 300,00	FOTO 0329
T110	n. 1 mobiletto in laminato nero a cinque vani a giorno, n. 1 mobiletto in laminato nero a tre vani a giorno e due ante, n. 1 scrivania in laminato grigio	€ 50,00	€ 25,00	FOTO 0330 FOTO 0331
T111	n. 1 scrivania in laminato tinta noce con tre cassetti, n. 2 sedie fisse, n. 1 sedia girevole, n. 1 scaffaletto metallico carrellato a quattro piani	€ 66,00	€ 33,00	FOTO 0332 FOTO 0333
T112	n. 1 scrivania in laminato tinta noce con due cassetti, n. 2 mobili in laminato tinta noce a due ante scorrevoli, n. 1 sedia girevole, n. 3 sedie fisse, n. 1 mobile in laminato tinta noce a due ante scorrevoli	€ 120,00	€ 80,00	FOTO 0557 FOTO 0558
T113	n. 1 scrivania con sei cassetti, n. 2 scrivanie con tre cassetti, n. 1 scrivania dattilo	€ 46,00	€ 23,00	FOTO 0559 FOTO 0560
T114	n. 1 armadio a due ante scorrevoli, n. 1 cassetiera metallica porta schedari a tre cassetti, n. 2 cassettiere porta schedari a due cassetti, n. 1 armadio metallico a due ante, n. 1 mobile metallico a due ante scorrevoli	€ 180,00	€ 120,00	FOTO 0561 FOTO 0562
T115	n. 4 sedie girevoli, n. 1 attaccapanni in legno	€ 25,00	€ 15,00	FOTO 0559 FOTO 0560
T116	n. 1 macchina da scrivere OLIVETTI Mod. ET115, n. 1 calcolatrice CASIO Mod. DR120ER	€ 35,00	€ 25,00	FOTO 0563
T117	n. 1 fax TOSHIBA, Mod. E-STUDIO 141F	€ 35,00	€ 25,00	FOTO 0564
T118	n. 1 fotocopiatrice TOSHIBA, Mod. E-STUDIO 207, matr. CSD711691	€ 320,00	€ 250,00	FOTO 0565
T119	n. 1 computer, n. 1 monitor LCD ACER, n. 1 tastiera, n. 1 mouse	€ 70,00	€ 35,00	FOTO 0566
T120	n. 1 calcolatrice OLIVETTI Mod. LOGOS 812	€ 15,00	€ 10,00	FOTO 0566
T121	lotto di strumenti di misura vari costituito da: n. 38 micrometri da esterni, n. 27 micrometri da interni, n. 25 tamponi lisci, n. 13 anelli di riscontro, n. 34 comparatori, n. 6 calibri di profondità	€ 5.000,00	€ 2.500,00	---

Prog.	Descrizione del bene	Valore in ottica di funzion.	Valore in ottica di liquidazione	Foto allegate
T122	lotto costituito da stampi di vario tipo e dimensione	€ 15.000,00	€ 3.500,00	---
D39	n. 1 sabbiatrice/pallinatrice DUE CP, Mod. SAF P1500, matr. 284, anno 2007, marcata CE, provvista di abbattitore DUE CP	€ 7.000,00	€ 5.000,00	FOTO 0391
D117	n. 1 tornio GMT, Mod. COBRA 600/FV AUT, matr. 030403, anno 2004 (dismesso)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	FOTO 0521
D119	n. 1 lavapavimenti COMAC, matr. 108002701, anno 2008, marcata CE	€ 700,00	€ 500,00	FOTO 0505
D127	n. 1 seghetto automatico SCORTEGAGNA, Mod. RUSCH 444A, matr. J00101CU, anno 2003, marcato CE	€ 25.000,00	€ 18.500,00	FOTO 0509
D129	n. 1 tornio GMT, Mod. COBRA 600, matr. 020403, anno 2004 (dismesso)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	FOTO 0512
D131	n. 1 tornio PITTLER, Tipo NDM7/50, matr. 21093 (da utilizzare come ricambistica)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	FOTO 0513
D155	lotto di macchinari dismessi costituito da: n. 2 torni paralleli	€ 0,00	€ 0,00	FOTO 0515 FOTO 0516
D41	n. 1 isola di saldatura costituita da: n. 1 robot di saldatura REIS Tipo SRV6 matr. 52.537.00 anno 2000 incapsulato all'interno di un box, n. 1 giostra di carico, n. 1 saldatrice FRONIUS Mod. TRANS SYNERGIC T533, n. 1 saldatrice CASTOLIN EUTECTIC	€ 30.000,00	€ 20.000,00	FOTO 0392 FOTO 0393
TOTALE MACCHINE, ATTREZZATURE, ARREDI ED ELETTRONICA D'UFFICIO		€ 618.905,00	€ 396.156,00	

MEZZI DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE

Prog.	Descrizione del bene	Valore in ottica di funzion.	Valore in ottica di liquidazione	Foto allegate
TC2	n. 1 carrello elevatore elettrico HALLA, Mod. HBF25, matr. 1368K, portata 23 q, anno 1995, provvisto di caricabatterie	€ 2.500,00	€ 2.000,00	FOTO 0568
TC3	n. 1 elevatore elettrico DECA, matr. 015194014, portata 1500 kg	€ 700,00	€ 500,00	FOTO 0266
TOTALE MEZZI DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE		€ 3.200,00	€ 2.500,00	

AUTOMEZZI

Prog.	Descrizione del bene	Valore in ottica di funzion.	Valore in ottica di liquidazione	Foto allegate
TA1*	n. 1 autocarro FIAT, Mod. DUCATO, targa CK830WT, prima immatricolazione 01/2004, km percorsi 279.000, carrozzeria furgone, cilindrata 2800 cc, potenza 93,50 kW, alimentazione a gasolio	€ 3.500,00	€ 1.600,00	FOTO A 0001
TA2*	n. 1 auto BMW, Mod. M5, targa DJ794SV, prima immatricolazione 07/2007, km percorsi 37.466, carrozzeria familiare, cilindrata 4999 cc, potenza 373 kW, alimentazione a benzina	€ 13.500,00	€ 8.500,00	FOTO A 0002
TA3*	n. 1 autocarro TOYOTA, Mod. HILUX 3.0 D-4D, targa DL497YV, prima immatricolazione 11/2007, km percorsi 261.006, carrozzeria cassone con cabina allungata, cilindrata 2982 cc, potenza 126 kW, alimentazione a gasolio	€ 3.000,00	€ 2.400,00	FOTO 0518
TOTALE AUTOMEZZI		€ 20.000,00	€ 12.500,00	

* Si evidenzia che ai valori indicati per i beni asteriscati, andrà aggiunto il 22% se sono in “regime del margine”; in caso invece di applicazione di “regime di IVA”, i suddetti valori costituiscono la base imponibile.

CONCLUSIONI

DESCRIZIONE	VALUTAZIONE IN OTTICA DI FUNZIONAMENTO	VALUTAZIONE IN OTTICA DI LIQUIDAZIONE
TOTALE MACCHINE, ATTREZZATURE, ARREDI ED ELETTRONICA D'UFFICIO	€ 618.905,00	€ 396.156,00
TOTALE MEZZI DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE	€ 3.200,00	€ 2.500,00
TOTALE AUTOMEZZI	€ 20.000,00	€ 12.500,00
TOTALE BENI IN LEASING	€ 395.000,00	€ 288.000,00
TOTALE VALUTAZIONE	€ 1.037.105,00	€ 699.156,00



foto 0171



foto 0173



foto 0174



foto 0175



foto 0176



foto 0177



foto 0179



foto 0182



foto 0183



foto 0185



foto 0186



foto 0187



foto 0189



foto 0190



foto 0191



foto 0192



foto 0193



foto 0194



foto 0195



foto 0196



foto 0197



foto 0198



foto 0199



foto 0200



foto 0201



foto 0202



foto 0204



foto 0205



foto 0206



foto 0208



foto 0209



foto 0210



foto 0211



foto 0213



foto 0214



foto 0215



foto 0216



foto 0217



foto 0218



foto 0219



foto 0220



foto 0221



foto 0223



foto 0224



foto 0225



foto 0226



foto 0227



foto 0229



foto 0230



foto 0231



foto 0232



foto 0233



foto 0234



foto 0235



foto 0236



foto 0237



foto 0238



foto 0240



foto 0241



foto 0242



foto 0243



foto 0244



foto 0245



foto 0246



foto 0247



foto 0248



foto 0249



foto 0250



foto 0251



foto 0252



foto 0253



foto 0254



foto 0255



foto 0257



foto 0258



foto 0259



foto 0260



foto 0261



foto 0263



foto 0266



foto 0267



foto 0268



foto 0269



foto 0270



foto 0271



foto 0272



foto 0273



foto 0274



foto 0275



foto 0276



foto 0277



foto 0278



foto 0279



foto 0280



foto 0281



foto 0282



foto 0285



foto 0286



foto 0287



foto 0288



foto 0289



foto 0290



foto 0291



foto 0292



foto 0293



foto 0294



foto 0295



foto 0296



foto 0297



foto 0298



foto 0299



foto 0300



foto 0303



foto 0304



foto 0305



foto 0307



foto 0310



foto 0311



foto 0312



foto 0313



foto 0314



foto 0315



foto 0316



foto 0317



foto 0318



foto 0319



foto 0320



foto 0321



foto 0322



foto 0323



foto 0324



foto 0325



foto 0326



foto 0327



foto 0328



foto 0329



foto 0330



foto 0331



foto 0332



foto 0333



foto 0391



foto 0392



foto 0393



foto 0397



foto 0505



foto 0509



foto 0512



foto 0513



foto 0516



foto 0518



foto 0521



foto 0524



foto 0525



foto 0526



foto 0527



foto 0528



foto 0529



foto 0530



foto 0531



foto 0557



foto 0558



foto 0559



foto 0560



foto 0561



foto 0562



foto 0563



foto 0564



foto 0565



foto 0566



foto 0568



foto A 0001

In fede.

Dueville, 31 maggio 2015

Il Perito

.....
Dott. Ing. Massimo Selvatico